

ООО «ТЛ-Комплект»
г. Нижний Новгород
адрес склада: ул. Борская, 17 «Д»



ТЕХНИКО-
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На поставку коленчатого подъемника

«РОИН ОПН-9»



Дата:
Срок действия КП:

Контактное лицо:





01.03.2025
30 дней

Голев Сергей Станиславович
8(831)2913-555
tehlog52@yandex.ru



Технические характеристики

Подъемник используется для выполнения широкого спектра задач на любом производственном, торговом или спортивном объекте. Он может быть использован для прокладки коммуникаций, обслуживании электросети, замены осветительных приборов, обслуживании вентиляционных шахт, монтаже рекламных конструкций, очистке стен и витражей, фотосъемке с высоты. Использование коленчатого подъемника «РОИН» обеспечит службы эксплуатации безопасным и функциональным оборудованием для выполнения высотных работ. Эксплуатационные характеристики позволяют использовать коленчатый подъемник как в помещениях, так и на открытом воздухе. Во многих случаях коленчатый подъемник может заменить автовышку на открытом воздухе, что значительно экономит средства на аренде спецтехники.

Технические характеристики	Единицы измерения	Значение
Габаритные размеры (Д*Ш*В) в транспортном положении	мм	4130*780*1900
Сухая масса	кг	675
Рабочая высота подъема	м	9,5
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы	кг	120
Горизонтальный вылет стрелы	м	3,5
Угол поворота стрелы	град.	359
Количество аутригеров ходовой части	шт.	4
Возможность работы при уклоне площадки	град.	1,5
Привод (электродвигатель) силовой установки	кВт	1,5
Напряжение постоянного тока системы управления	в	12
Количество колес шасси ходовой части	шт.	2
Количество мест в монтажной люльке	шт.	1
Габаритные размеры (Д*Ш*В) монтажной люльки	мм	600*600*1100
Размеры опорной поверхности (Д*Ш)	мм	3500*2000
Температура эксплуатации при относительной влажности воздуха до 98%	°С	От -15 до +40
Скорость транспортирования за головку сцепную	км/ч	Не более 5



Фотоматериалы



РОИН ОПН-09

Условия поставки

Инкотермс, 2020 Г. Нижний Новгород

Условия оплаты 100%

Срок поставки В течении 7 рабочих дней.

Гарантийный период 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию товара, но не более 18 месяцев с момента поставки.

Наименование

Стоимость, без НДС

«РОИН ОПН-9»

1 625 000,00 Р

НДС, 20%

325 000,00 Р

Итого, с НДС

1 950 000,00 Р

Всего к оплате:

Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

РОИН ОПН-09